Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

Lagerliste Türen

Vorbeikommen und mitnehmen

HÖRMANN

Unsere Lagertüren sind sofort verfügbar

KONTAKT
Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 31 - 33
44149 Dortmund

Ansprechpartner: Christine Kloszewski
Tel: +49(0)231 17777-28 Fax: +49(0)231 17777-50
E-Mail: c.kloszewski@tacke-lindemann.de
Web: www.tacke-lindemann.de

Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

Lagerliste Türen

Vorbeikommen und mitnehmen

HÖRMANN

Lagermäßig bevorratete Größen

T30

Hörmann T30-1 H8-5/MZ

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 45 mm, 0,9 mm Blech, Dünnfalz Stahleckzarge mit Bodeneinstand, inkl. Zargendichtungsprofil, Schloss PZ vorgerichtet mit BB-Einsatz, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff schwarz, 1 Federband, 1 Konstruktionsband

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
750 x 1875	108112250	Links/Rechts
750 x 2000	108112550	Links/Rechts
875 x 1875	108112650	Links/Rechts
875 x 2000	108113250	Links/Rechts
875 x 2125	108113550	Links/Rechts
1000 x 1875	108112750	Links/Rechts
1000 x 2000	108115250	Links/Rechts
1000 x 2125	108115550	Links/Rechts

T30

Hörmann T30-1 H3 OD

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 65 mm, 1,0 mm Blech, Dünnfalz Universal-Eckzarge und Zargendichtungsprofil, inkl. Schloss PZ vorgerichtet, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff schwarz, 1 Federband

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
875 x 2000	108120110	Links
875 x 2000	108120120	Rechts
875 x 2125	108120130	Links
875 x 2125	108120140	Rechts
1000 x 2000	108120210	Links
1000 x 2000	108120220	Rechts
1000 x 2125	108120230	Links
1000 x 2125	108120240	Rechts

Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

Lagerliste Türen

Vorbeikommen und mitnehmen

HÖRMANN

Lagermäßig bevorratete Größen

T30 RS

Hörmann T30-1/RS H3 OD

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 65 mm, 1,0 mm Blech, Dünnfalz Univeral-Eckzarge inkl. Zargendichtungsprofil, Schloss PZ vorgerichtet, absenkbare Bodendichtung, Gleitschienenschließer HDC35, silber, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff, schwarz

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
875 x 2000	108220110	Links
875 x 2000	108220120	Rechts
875 x 2125	108220210	Links
875 x 2125	108220220	Rechts
1000 x 2000	108220310	Links
1000 x 2000	108220320	Rechts
1000 x 2125	108220410	Links
1000 x 2125	108220420	Rechts

T90 RS

Hörmann T90-1/RS H16 OD

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 65 mm, 1,0 mm Blech, Dünnfalz Univeral-Eckzarge inkl. Zargendichtungsprofil, Schloss PZ vorgerichtet, absenkbare Bodendichtung, Gleitschienenschließer HDC35, silber, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff, schwarz

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
875 x 2125	108410010	Links
875 x 2125	108410020	Rechts
1000 x 2125	108410110	Links
1000 x 2125	108410120	Rechts

Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

Lagerliste Türen

Vorbeikommen und mitnehmen

HÖRMANN

Türen in Überbreite

T30

Hörmann T30-1 H3 OD

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 65 mm, 1,0 mm Blech, Dünnfalz Univeral-Eckzarge inkl. Zargendichtungsprofil, Schloss PZ vorgerichtet, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff, schwarz

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
1125 x 2000	108120410	Links
1125 x 2000	108120420	Rechts
1125 x 2125	108120510	Links
1125 x 2125	108120520	Rechts
1250 x 2000	108120610	Links
1250 x 2000	108120620	Rechts
1250 x 2125	108120710	Links
1250 x 2125	108120720	Rechts
1250 x 2250	108120810	Links
1250 x 2250	108120820	Rechts

T30 RS

Hörmann T30-1/RS H3 OD

Türblatt verzinkt/grundiert Türstärke 65 mm, 1,0 mm Blech, Dünnfalz Univeral-Eckzarge inkl. Zargendichtungsprofil, Schloss PZ vorgerichtet, absenkbare Bodendichtung, Gleitschienenschließer HDC35, silber, U-Form Drücker mit Kurzschild Kunststoff, schwarz

Bestellmaße (BRM) Breite x Höhe	Artikelnummer	Anschlag
1125 x 2000	108225610	Links
1125 x 2000	108225620	Rechts
1125 x 2125	108225710	Links
1125 x 2125	108225720	Rechts
1250 x 2000	108225810	Links
1250 x 2000	108225820	Rechts
1250 x 2125	108225910	Links
1250 x 2125	108225920	Rechts
1250 x 2250	108225921	Links
1250 x 2250	108225922	Rechts

Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

Lagerliste Türen

Vorbeikommen und mitnehmen

HÖRMANN

T30 T90

Hörmann Ergänzungszarge Vario B53 FaT66

Universal-Ergänzungszarge im Bereich Ständerwerk, links und rechts verwendbar

	Maulweite 125/ Artikelnummer	Maulweite 150/ Artikelnummer
875 x 2000	108120111	108120115
875 x 2125	108120112	108120116
1000 x 2000	108120113	108120117
1000 x 2125	108120114	108120118

Hinweis: Bei Montage in GK-Wand wird zusätzlich ein Obentürschließer benötigt.

Montagezubehör

Zubehör	Farbe	VE	Artikelnummer
Hörmann Futterstücke UNI EZ Diagonalbefestigung F 61		100	107880958
Hörmann Mineralwollstreifenset Für Falztiefe 56/66 mm für Universal-Eckzarge		1	108820226
Soudal Silikon Bau N | 310 ml	transparent	1	104480000
Soudal Silikon Bau N | 310 ml	weiß	1	104480005
Soudal Silikon Bau N | 310 ml	grau	1	104480010
Soudal Acryl | Acryrub Pro W | 310 ml	weiß	1	104480050
Soudal Acryl | Acryrub Pro W | 310 ml	grau	1	104480055

Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.